



KEIM INNOPRO®

DIE KOMFORT-FARBE. GESUNDES WOHNRAUMKLIMA
FÜR ALLE INNENRÄUME

ENTDECKEN SIE KOMFORT FÜR IHRE INNENRÄUME

Die Anforderungen der Energiesparverordnung (EnEV) an die Luftdichtheit der Gebäudehülle sind hoch. Früher konnten Schadstoffe durch Ritzen und Fugen nach außen und frische Luft nach innen gelangen. In energiesparenden, luftdicht gebauten oder sanierten Gebäuden findet dieser unkontrollierte Luftaustausch nicht mehr statt. Es können sich daher Schadstoffe aus den unterschiedlichsten Quellen im Gebäudeinneren ansammeln. Weil wir bis zu 90% unserer Zeit in geschlossenen Räumen verbringen, ist das Raumklima ein wesentlicher Faktor für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden.

KEIM Innopro ist wohngesund, ohne Zusatz von Konservierungsstoffen und bauphysikalisch optimal. Renovierte Räume sind schnell wieder benutzbar, da die Bewohner nicht von lästigem Farbgeruch und ausdünstenden Schadstoffen beeinträchtigt werden. Zudem sorgt das sorgfältig ausgewählte warme Komfortweiß für eine harmonische Raumstimmung – ideale Voraussetzungen also für ein gesundes Wohnraumklima und Wohnkomfort.

KEIM übernimmt Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt. Das Cradle to Cradle Certified®-Zertifikat bestätigt unser Engagement und die Verwendung umweltfreundlicher, gesunder und kreislauffähiger Materialien, ein klimaschonendes und verantwortungsvolles Produktionsverfahren sowie die Nutzung regenerativer Energien.



Komfortable Verarbeitung: sehr guter Verlauf, perfekt zu beschneiden.

1 l:
7 m²

Warmes Komfortweiß oder mineralisch-matte Farbtöne!

Raufaser ungestrichen

Optimal für Raufaser: überstrichen mit KEIM Innopro

KEIM INNOPRO®

Ob Küche, Bad oder Wohnzimmer, ob Wand oder Decke, ob Neuanstrich oder Renovierung – KEIM Innopro bringt echten Komfort! Die Malerqualität von KEIM in der Nassabriebklasse 2 überzeugt durch spielend leichte Verarbeitung und ein homogenes Anstrichbild. KEIM Innopro kann auf allen üblichen Innenuntergründen eingesetzt werden.

- Hervorragendes Deckvermögen: Klasse 1
- Sehr gute Reinigungsfähigkeit – auch für strapazierte Oberflächen
- Optimale Bauphysik
- Komfort-Weißgrad für eine harmonische Raumstimmung
- Ohne Zusatz von Konservierungsstoffen
- Mineralisch-matte Oberfläche
- Nicht brennbar
- Cradle to Cradle Certified®

KEIM INNOPRO MEISTERT JEDE HERAUSFORDERUNG

Je nach Nutzung sind Wand- und Deckenflächen hohen Belastungen ausgesetzt. Die Feuchtebelastung in Nassräumen ist hier nur eines von vielen Beispielen. KEIM Innopro ist ohne Zusatz von Konservierungsstoffen, geruchsarm, diffusionsoffen, natürlich schimmelwidrig und sichert langfristig schöne Oberflächen.





KEIMFARBEN GMBH

Keimstraße 16/ 86420 Diedorf / Tel. +49 821 4802-0/ Fax +49 821 4802-210
Frederik-Ipsen-Straße 6/ 15926 Luckau / Tel. +49 35456 676-0/ Fax +49 35456 676-38
www.keim.com / info@keimfarben.de

KEIM. FARBEN FÜR IMMER.